


Газовые камины Premium Class



1




2

Каминная газовая топка Nippon G от Vero Design изготовлена из жаростойкой стали и по своему весу мало отличается от стальных топков, аналогичного размера, для дровяных каминов. Это говорит о массивности конструкции, имеющей срок эксплуатации не один десяток лет.

Комфорт, безопасность и удобство в эксплуатации делают газовые камины с каждым годом все популярнее в России. Их владельцам нет нужды закупать дрова. Они не тратят время на растопку камина и уборку золы. При этом, не приходится идти на компромисс с эстетикой: пламя в газовом камине визуально невозможно отличить от огня в дровяной топке. Все вышеперечисленное делает газовый камин идеальным выбором для урбанистов и прагматиков, ценящих комфорт и свое свободное время.



Главное стилевое направление, которому отдает предпочтение компания Vero Design — хай-тек, длинные горизонтальные линии огня идеально впишутся в строгие современные интерьеры, где много металла и стекла. Благодаря технологии «невидимое стекло» дверца камина абсолютно незаметна, ничто не отвлекает внимание от огня.



Бельгийская компания Vero Design является одной из известнейших европейских фабрик, специализирующихся на производстве газовых каминов класса премиум. Продукция фабрики отличается высоким качеством, надежностью, техническими инновациями, разнообразием и привлекательными ценами.

Конструкторское бюро и производство Vero Design размещены непосредственно в Бельгии. Благодаря этому, а также многолетнему опыту и постоянному внедрению технологических инноваций, достигается идеальное качество и надежность, что весьма важно для любого газового оборудования.

Модельный ряд компании делится на открытые камины Nirron и на закрытые модели Gala. Помимо романтической функции — дарить своим владельцам яркие эмоции — закрытый камин так же отлично может обогревать помещение: его КПД превышает 70%, мощность доходит до 23 кВт.

Камины Vero Design работают как на метане, так и на бутане, то есть либо на магистральном газе, либо на газе в баллонах. С типом газа необходимо определиться уже на этапе заказа камина, так как каждая модель изготавливается с соответствующими настройками.

Своим клиентам Vero Design предлагает услугу, которую очень ценят любители всего индивидуального и необычного: это возможность изготовления газовых каминов по индивидуальным размерам, предоставленным заказчиком. Так, например, газовый камин длиной 12 м и более будет отлично смотреться рядом с частным бассейном, а также украсит любой эксклюзивный отель, ресторан или бутик.

Все камины Vero Design имеют необходимый набор сопроводительных документов, требуемых при оформлении разрешения газовой службы на монтаж и ввод в эксплуатацию. Официальный дистрибьютор — компания «ШМИД» проводит технические обучения и осуществляет сервисное обслуживание данной продукции в России.

1. Открытый газовый камин от Vero Design, изготовленный по индивидуальному заказу.
2. Четырёхсторонний открытый газовый камин, топка Nirron 4G, длина топки - 2 м.
3. Газовый камин с тоннельной топкой Gala. Её просчитанные пропорции позволяют органично вписать модель в современный интерьер.
4. Камин с открытой топкой из серии Nirron - удачное решение для гостиничного холла. Впрочем, камины подобного рода не менее удачно находят своё место и в частных интерьерах

Газовые открытые каминные топки NIPPON®

При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой дымоход используется: обычный или коаксиальный

В комплект поставки входит:

- ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
- Инфракрасный пульт дистанционного управления
- Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и штекер)
- Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются опциями
- Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Стандартная модель



Модель	Диаметр дымохода	Диаметр дымохода при использовании дымососа	ширина/высота/глубина	Цена в у.е.*
NI G0	Ø 200 MM	Ø 200 MM	100 / 40 / 50	5.350,20 €
NI G1	Ø 250 MM	Ø 250 MM	125 / 40 / 50	5.718,02 €
NI G2	Ø 250 MM	Ø 250 MM	150 / 40 / 50	6.753,01 €
NI G3	Ø 300 MM	Ø 300 MM	175 / 40 / 50	8.249,80 €
NI G4	Ø 300 MM	Ø 300 MM	200 / 40 / 50	9.366,06 €
при длине каминной топки более 200 см мы рекомендуем использовать дымосос для уменьшения диаметра дымохода				
NI G5	Ø 350 MM	Ø 300 MM	225 / 40 / 50	9.866,35 €
NI G6	Ø 350 MM	Ø 300 MM	250 / 40 / 50	11.155,74 €
NI G7	Ø 350 MM	Ø 300 MM	300 / 40 / 50	12.883,55 €
NI G8	Ø 400 MM	Ø 300 MM	350 / 40 / 50	14.330,81 €

Дополнительная опция - зеркальный эффект огня на задней стенке каминной топки



NI G0 frs	flame reflex system©	278,10 €
NI G1 frs	flame reflex system©	346,58 €
NI G2 frs	flame reflex system©	415,06 €
NI G3 frs	flame reflex system©	483,55 €
NI G4 frs	flame reflex system©	559,00 €

Туннельная модель



NI G0 D	Ø 200 MM	Ø 200 MM	100 / 40 / 60	5.662,25 €
NI G1 D	Ø 250 MM	Ø 250 MM	125 / 40 / 60	5.724,03 €
NI G2 D	Ø 250 MM	Ø 250 MM	150 / 40 / 60	7.127,25 €
NI G3 D	Ø 300 MM	Ø 300 MM	175 / 40 / 60	8.686,86 €
NI G4 D	Ø 300 MM	Ø 300 MM	200 / 40 / 60	9.866,35 €
при длине каминной топки более 200 см мы рекомендуем использовать дымосос для уменьшения диаметра дымохода				
NI G5 D	Ø 350 MM	Ø 300 MM	225 / 40 / 60	9.824,44 €
NI G6 D	Ø 350 MM	Ø 300 MM	250 / 40 / 60	11.155,74 €
NI G7 D	Ø 350 MM	Ø 300 MM	300 / 40 / 60	12.883,55 €
NI G8 D	Ø 400 MM	Ø 300 MM	350 / 40 / 60	14.330,81 €

Газовые открытые каминные топки NIPPON®

При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой дымоход используется: обычный или коаксиальный

В комплект поставки входит:

- ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
- Инфракрасный пульт дистанционного управления
- Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и штекер)
- Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются опциями
- Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Двухсторонняя модель



Модель	Диаметр дымохода	Диаметр дымохода при использовании дымососа	ширина/высота/глубина	Цена в у.е.*
При заказе указывайте, какая сторона будет открытой, правая или левая				
NI G0 H1	Ø 250 мм	Ø 250 мм	100 / 40 / 53	6.000,38 €
NI G1 H1	Ø 250 мм	Ø 250 мм	125 / 40 / 53	6.368,21 €
NI G2 H1	Ø 300 мм	Ø 250 мм	150 / 40 / 53	7.403,19 €
NI G3 H1	Ø 300 мм	Ø 250 мм	175 / 40 / 53	8.899,98 €
NI G4 H1	Ø 350 мм	Ø 300 мм	200 / 40 / 53	10.016,24 €

при длине каминной топки более 200 см мы рекомендуем использовать дымосос для уменьшения диаметра дымохода

NI G5 H1	Ø 350 мм	Ø 300 мм	225 / 40 / 53	10.474,62 €
NI G6 H1	Ø 350 мм	Ø 300 мм	250 / 40 / 53	11.805,95 €
NI G7 H1	Ø 400 мм	Ø 300 мм	300 / 40 / 53	13.533,73 €
NI G8 H1	Ø 400 мм	Ø 300 мм	350 / 40 / 53	15.032,37 €

Двухсторонняя модель, боковая сторона закрыта стеклом



При заказе указывайте, какая сторона будет открытой, правая или левая

NI G0 H1 G	Ø 200 мм	Ø 200 мм	100 / 40 / 53	6.208,25 €
NI G1 H1 G	Ø 250 мм	Ø 250 мм	125 / 40 / 53	6.576,08 €
NI G2 H1 G	Ø 250 мм	Ø 250 мм	150 / 40 / 53	7.611,06 €
NI G3 H1 G	Ø 300 мм	Ø 300 мм	175 / 40 / 53	9.107,85 €
NI G4 H1 G	Ø 300 мм	Ø 300 мм	200 / 40 / 53	10.224,11 €
NI G5 H1 G	Ø 350 мм	Ø 300 мм	225 / 40 / 53	10.682,49 €
NI G6 H1 G	Ø 350 мм	Ø 300 мм	250 / 40 / 53	12.013,82 €
NI G7 H1 G	Ø 350 мм	Ø 300 мм	300 / 40 / 53	13.741,62 €
NI G8 H1 G	Ø 400 мм	Ø 300 мм	350 / 40 / 53	15.188,86 €

Дополнительная опция - зеркальный эффект огня на задней стенке каминной топки



NI G0 frs	flame reflex system©	optional	278,10 €
NI G1 frs	flame reflex system©	optional	346,58 €
NI G2 frs	flame reflex system©	optional	415,06 €
NI G3 frs	flame reflex system©	optional	483,55 €
NI G4 frs	flame reflex system©	optional	559,00 €

Газовые открытые каминные топки NIPPON®

При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой дымоход используется: обычный или коаксиальный

В комплект поставки входит:

- ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
- Инфракрасный пульт дистанционного управления
- Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и штекер)
- Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются опциями
- Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Трёхсторонняя модель



Модель	Диаметр дымохода	Диаметр дымохода при использовании дымососа	длина/высота/глубина	Цена в у.е.*
правая и левая сторона открыта				
NI G0 H2	Ø 300 мм	Ø 300 мм	100 / 40 / 53	6.699,21 €
NI G1 H2	Ø 300 мм	Ø 300 мм	125 / 40 / 53	7.067,03 €
NI G2 H2	Ø 350 мм	Ø 350 мм	150 / 40 / 53	8.102,04 €
NI G3 H2	Ø 350 мм	Ø 350 мм	175 / 40 / 53	9.598,84 €
NI G4 H2	Ø 400 мм	Ø 400 мм	200 / 40 / 53	10.715,07 €

при длине каминной топки более 200 см мы рекомендуем использовать дымосос для уменьшения диаметра дымохода

NI G5 H2		Ø 300 мм	225 / 40 / 53	11.173,45 €
NI G6 H2		Ø 300 мм	250 / 40 / 53	12.504,78 €
NI G7 H2		Ø 300 мм	300 / 40 / 53	14.232,58 €
NI G8 H2		Ø 300 мм	350 / 40 / 53	15.679,85 €

Трёхсторонняя модель, боковая сторона закрыта стеклом



Стекло слева/справа				
NI G0 H2 G	Ø 200 мм	Ø 200 мм	100 / 40 / 53	7.325,84 €
NI G1 H2 G	Ø 250 мм	Ø 250 мм	125 / 40 / 53	7.693,66 €
NI G2 H2 G	Ø 250 мм	Ø 250 мм	150 / 40 / 53	8.728,64 €
NI G3 H2 G	Ø 300 мм	Ø 300 мм	175 / 40 / 53	10.225,44 €
NI G4 H2 G	Ø 300 мм	Ø 300 мм	200 / 40 / 53	11.341,69 €
NI G5 H2 G	Ø 350 мм	Ø 300 мм	225 / 40 / 53	11.800,07 €
NI G6 H2 G	Ø 350 мм	Ø 300 мм	250 / 40 / 53	13.131,40 €
NI G7 H2 G	Ø 350 мм	Ø 300 мм	300 / 40 / 53	14.859,21 €
NI G8 H2 G	Ø 400 мм	Ø 300 мм	350 / 40 / 53	16.306,45 €

Дополнительная опция - зеркальный эффект огня на задней стенке каминной топки

NI G0 frs	flame reflex system®			278,10 €
NI G1 frs	flame reflex system®			346,58 €
NI G2 frs	flame reflex system®			415,06 €
NI G3 frs	flame reflex system®			483,55 €
NI G4 frs	flame reflex system®			559,00 €




Газовые открытые каминные топki NIPPON®

При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой дымоход используется: обычный или коаксиальный

В комплект поставки входит:

- ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
- Инфракрасный пульт дистанционного управления
- Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и штекер)
- Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются опциями
- Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Трёхсторонняя модель EPI с теклом	Модель	Диаметр дымохода	Диаметр дымохода при использовании дымососа	длина/высота/глубина	Цена в у.е.*
	NI G0 H3		Ø 300 мм	100 / 40 / 60	6.311,45 €
	NI G1 H3		Ø 300 мм	125 / 40 / 60	6.374,21 €
	NI G2 H3		Ø 300 мм	150 / 40 / 60	7.777,43 €
	NI G3 H3		Ø 300 мм	175 / 40 / 60	9.337,74 €
	NI G4 H3		Ø 300 мм	200 / 40 / 60	10.516,53 €

Трёхсторонняя модель EPI

	NI G0 H3 G		Ø 300 мм	100 / 40 / 60	6.520,31 €
	NI G1 H3 G		Ø 300 мм	125 / 40 / 60	6.582,08 €
	NI G2 H3 G		Ø 300 мм	150 / 40 / 60	7.985,33 €
	NI G3 H3 G		Ø 300 мм	175 / 40 / 60	9.545,61 €
	NI G4 H3 G		Ø 300 мм	200 / 40 / 60	10.724,43 €

Внутренняя декорация каминной топki



WT	белая галька	0 €
GR	серая галька	0 €
LA	вулканический камень (тёмно-коричневого цвета)	0 €



керамические дрова с мерцающими элементами или кедровые шишки (должны укладываться на вулканический камень)	213.12 €
---	----------

Газовые закрытые (со стеклом) каминные топki GALA®

При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой дымоход используется: обычный или коаксиальный

В комплект поставки входит:

- ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
- Инфракрасный пульт дистанционного управления
- Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и штекер)
- Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются опциями
- Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Стандартная модель



Модель	Обычный дымоход	Коаксиальный дымоход	ширина/высота/глубина	Цена в у.е.*
GA 1 F	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	80 / 40 / 45	4.519,58 €
GA 2 F	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	90 / 40 / 45	5.003,67 €
GA 3 F	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	100 / 40 / 45	5.487,48 €
GA 4 F	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	125 / 40 / 45	5.979,27 €
GA 5 F	Ø 150 мм	Ø 150 / 200 мм	150 / 40 / 45	6.455,41 €
GA 6 F	Ø 180 мм	Ø 180 / 250 мм	175 / 40 / 45	7.501,49 €
GA 7 F	Ø 180 мм	Ø 180 / 250 мм	200 / 40 / 45	8.503,79 €
GA 8 F	Ø 180 мм	не рекомендуется	250 / 40 / 45	11.110,14 €

Дополнительная опция - зеркальный эффект огня на задней стенке каминной топki



GA 1 F frs	flame reflex system©			220,82 €
GA 2 F frs	flame reflex system©			250,15 €
GA 3 F frs	flame reflex system©			278,10 €
GA 4 F frs	flame reflex system©			346,58 €
GA 5 F frs	flame reflex system©			415,06 €
GA 6 F frs	flame reflex system©			483,55 €
GA 7 F frs	flame reflex system©			559,00 €
GA 8 F frs	flame reflex system©			1.313,65 €

Туннельная модель



GA 1 D	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	80 / 40 / 60	4.801,03 €
GA 2 D	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	90 / 40 / 60	5.285,07 €
GA 3 D	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	100 / 40 / 60	5.768,88 €
GA 4 D	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	125 / 40 / 60	6.232,30 €
GA 5 D	Ø 150 мм	Ø 150 / 200 мм	150 / 40 / 60	6.736,78 €
GA 6 D	Ø 180 мм	Ø 180 / 250 мм	175 / 40 / 60	7.782,97 €
GA 7 D	Ø 180 мм	Ø 180 / 250 мм	200 / 40 / 60	8.785,11 €
GA 8 D	Ø 180 мм	не рекомендуется	250 / 40 / 60	12.559,33 €

Трёхсторонняя модель EPI



GA 1 H3	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	80 / 40 / 60	5.527,73 €
GA 2 H3	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	90 / 40 / 60	6.011,77 €
GA 3 H3	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	100 / 40 / 60	6.495,58 €
GA 4 H3	Ø 130 мм	Ø 130 / 200 мм	125 / 40 / 60	6.959,00 €
GA 5 H3	Ø 150 мм	Ø 150 / 200 мм	150 / 40 / 60	7.463,48 €
GA 6 H3	Ø 180 мм	Ø 180 / 250 мм	175 / 40 / 60	8.509,67 €
GA 7 H3	Ø 180 мм	Ø 180 / 250 мм	200 / 40 / 60	9.511,81 €
GA 8 H3	Ø 180 мм	не рекомендуется	250 / 40 / 60	13.286,03 €

Газовые закрытые (со стеклом) каминные топки GALA®

При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой дымоход используется: обычный или коаксиальный

В комплект поставки входит:

- ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
- Инфракрасный пульт дистанционного управления
- Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и штекер)
- Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются опциями
- Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Модель	Обычный дымоход	Коаксиальный дымоход	ширина/высота/глубина	Цена в у.е.*
--------	-----------------	----------------------	-----------------------	--------------

Двухсторонняя модель



GA 1 H R of L	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	80 / 40 / 45	5.246,28 €
GA 2 H R of L	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	90 / 40 / 45	5.730,37 €
GA 3 H R of L	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	100 / 40 / 45	6.214,18 €
GA 4 H R of L	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	125 / 40 / 45	6.705,97 €
GA 5 H R of L	Ø 150 мм	Ø 150 / 200мм	150 / 40 / 45	7.182,11 €
GA 6 H R of L	Ø 180 мм	Ø 180 / 250мм	175 / 40 / 45	8.228,19 €
GA 7 H R of L	Ø 180 мм	Ø 180 / 250мм	200 / 40 / 45	9.230,49 €
GA 8 H R of L	Ø 180 мм	не рекомендуется	250 / 40 / 45	11.836,84 €



GA 1 frs	flame reflex system©			220,82 €
GA 2 frs	flame reflex system©			250,15 €
GA 3 frs	flame reflex system©			278,10 €
GA 4 frs	flame reflex system©			346,58 €
GA 5 frs	flame reflex system©			415,06 €
GA 6 frs	flame reflex system©			483,55 €
GA 7 frs	flame reflex system©			559,00 €
GA 8 frs	flame reflex system©			1.313,65 €

Трёхсторонняя модель



GA 1 H2	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	80 / 40 / 45	5.972,98 €
GA 2 H2	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	90 / 40 / 45	6.457,07 €
GA 3 H2	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	100 / 40 / 45	6.940,88 €
GA 4 H2	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	125 / 40 / 45	7.432,67 €
GA 5 H2	Ø 150 мм	Ø 150 / 200мм	150 / 40 / 45	7.908,81 €
GA 6 H2	Ø 180 мм	Ø 180 / 250мм	175 / 40 / 45	8.954,89 €
GA 7 H2	Ø 180 мм	Ø 180 / 250мм	200 / 40 / 45	9.957,19 €
GA 8 H2	Ø 180 мм	не рекомендуется	250 / 40 / 45	12.563,54 €

Газовые закрытые (со стеклом) каминные топki GALA®

При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой дымоход используется: обычный или коаксиальный

В комплект поставки входит:



- ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
- Инфракрасный пульт дистанционного управления
- Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и штекер)
- Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются опциями
- Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией


Модель	Обычный дымоход	Коаксиальный дымоход	ширина/высота/глубина	Цена в у.е.*	
Квадратная модель					
	GA 70 F	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	70 / 70 / 45	5.011,53 €
	GA 80 F	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	80 / 80 / 45	5.384,99 €
	GA 90 F	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	90 / 90 / 45	5.946,38 €
	GA 70 F frs	flame reflex system©			342,39 €
	GA 80 F frs	flame reflex system©			445,80 €
	GA 90 F frs	flame reflex system©			565,99 €

Квадратная модель Туннельный вариант

	GA 70 D	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	70 / 70 / 60	5.558,70 €
	GA 80 D	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	80 / 80 / 60	5.989,49 €
	GA 90 D	Ø 130 мм	Ø 130 / 200мм	90 / 90 / 60	6.627,01 €

Внутренняя декорация каминной топki

	WT	белая галька	0 €
	GR	серая галька	0 €
	LA	вулканический камень (тёмно-коричневого цвета)	0 €

		керамические дрова с мерцающими элементами или кедровые шишки (должны укладываться на вулканический камень)	213,12 €
---	--	---	----------

